

Máquinas de oficina y accesorios



Cizallas y guillotinas ----- 38-41

Destructoras----- 42-49

Sistemas de encuadernación ----- 50-52

Plastificación ----- 52-54

Accesorios de encuadernación
y plastificación ----- 54-57

Calculadoras y registradoras
(incluye pilas y adaptadores de corriente) ---- 58-63





AIR MAIL





A

Compact Cut

La cizalla más económica para pequeños trabajos. Medidas: 370x370 mm.

Código: 259830
Ref. Prov.: 089301



CIZALLA DE CUCHILLA



B

Precise Cut

Cizalla de corte recto con tope para retener las hojas, indicaciones gráficas y regla integrada. Zapatas antideslizantes. Gran duración de la cuchilla.

Código: 254981
Ref. Prov.: 894110



DAHLE
505

C

5 tipos de corte

Cinco tipos de corte: corte recto, corte ondulado, barbas, perforación y hendido. Cubierta de plástico para el cabezal de la cuchilla y las cuchillas creativas encapsuladas garantizan máxima seguridad. Prensado automático. Dos toques angulares. Pies de caucho antideslizantes. Líneas de formato impresas en la mesa. Din - A4. Medidas: 477x213 mm.

Código: 255050
Ref. Prov.: 00505-09301



D

DAHLE

Hobby 507 / 508

Base de metal con impresión de cuadrícula graduada en cm. y formatos DIN. Cuchilla circular rectificada. Prensado automático.

Código: 257050. Din-A4.
Medidas: 440x211 mm.
Ref. Prov.: 00507-20045



Código: 250580. Din-A3.
Medidas: 580x211 mm.
Ref. Prov.: 00508-20051



E

Fellowes

Neutron Plus Din - A4

Mecanismo de corte con sistema de seguridad que mantiene la cuchilla en el cabezal y no emerge hasta que toca la superficie de corte. Cabezal de corte bi-direccional, 4 tipos de cuchillas incluidas, base sólida de plástico y aluminio con guías grabadas con departamento integrado para las cuchillas de repuesto. Barra compresora de papel. Tamaño Din A4.

Código: 251014
Ref. Prov.: 5410101



F

Fellowes

Electron Din - A3

Mecanismo de corte con sistema de seguridad que mantiene la cuchilla en el cabezal y no emerge hasta que toca la superficie de corte. Cabezal de corte bi-direccional, base metálica con guías grabadas. Guía de luz por LED que indica la línea exacta de corte. Tamaño Din A3.

Código: 255014
Ref. Prov.: 5410501





NEW

A

Fellowes

Kit de cuchillas corte especial
Corte ondulado, perforado y plegado. Válido para las cizallas Neutron, Electron y Proton.

Código: 251031
Ref. Prov.: 5411301



B

Rexel

Smartcut Pro 4 en1
Su selector te permite 4 tipos de corte simplemente girando la empuñadura. Con luz de corte y regla en cm. y pulgadas. Prensado manual de papel.

Código: 251000. Din-A4.
Medidas: 230x260 mm.
Ref. Prov.: A425

Código: 255200. Din-A3.
Medidas: 460x260 mm.
Ref. Prov.: A445

2 GARANTÍA 2 AÑOS

DAHLE


554 / 556 / 558

Cuchilla circular rotativa y cuchilla inferior rectificadas. Protección de cuchilla con cabezal protector de plástico cerrado. Prensado automático en el punto de corte. Regla de presión transparente. Tope angular con división en cm y pulgadas. Tope posterior regulable. Cuadrícula, líneas de formato DIN y división en cm sobre la mesa.

Código: 254550
Ref. Prov.: 00554-21243
554. Din-A2. Medida: 915x360 mm.

Código: 256550
Ref. Prov.: 00556-21248
556. Din-A1. Medida: 1.155x360 mm.

Código: 258550
Ref. Prov.: 00558-21246
558. Din-A0. Medida: 1.495x360 mm.



CIZALLAS DE PALANCA

D

Rexel

CL100/CL120
Protección de seguridad de plexiglás, cuchilla de acero inoxidable autoafilable, bloqueo de cuchilla, regla, marcas de formato y ángulos.

Código: 255210
CL100. Din-A4.
Medida: 320x300 mm.

Código: 255201
CL120. Din-A3.
Medida: 460x300 mm.



E

DAHLE

502
Prensado manual. Con tope angular superior e inferior. Base metálica con cm y formatos impresos. Din A4. Medidas: 420x175 mm.

Código: 252050
Ref. Prov.: 00502-20043

2 GARANTÍA 2 AÑOS





Fellowes

A

Fusion

Cuchilla de corte de acero inoxidable, protector de seguridad de cuchilla transparente y plegable. Base metálica con guías grabadas, prensador de papel y asa para transporte.

Código: 251080


Ref. Prov.: 5410801

Din-A4

Código: 251090

Ref. Prov.: 5410901

Din-A3



Rexel

B

CL200

Protección de seguridad de plexiglás, cuchilla de acero inoxidable autoafilable, bloqueo de cuchilla, regla, marcas de formato y ángulos. Asa de transporte integrada, pisón manual de papel y guía lateral ajustable. Din A4. Medidas: 320x300 mm.

Código: 250020

Ref. Prov.: 2101972



C

Yosan

15

Estructura metálica, mango ergonómico, antideslizante y robusto. Prensado manual. Protector de seguridad. Din-A4. Medidas: 430x270 mm.

Código: 255100

Ref. Prov.: 15



D

Rexel

CL410/CL420

Base de metacrilato y luz láser indicadora de corte. Protección de seguridad de plexiglás, bloqueo de cuchilla, regla, marcas de formato y ángulos. Asa de transporte integrada, pisón manual de papel y guía lateral ajustable. 2 pilas incluidas.

Código: 251400

CL410. Din-A4


Medidas: 320x300 mm.



Código: 252400

CL420. Din-A3

Medidas: 400x300 mm.



DAHLE

E

561 / 867

Prensado automático (desconectable para la 867). Cuchillas superior e inferior rectificadas de acero de Solingen. Sistema automático de seguridad. 2 topes angulares con división en cm. y pulgadas. Tope posterior regulable. Formatos DIN sobre la mesa.

Código: 251650

Ref. Prov.: 00561-21285

561. Din-A4. Medida: 440x265 mm.



Código: 257680

Ref. Prov.: 00867-20504

867. Din-A3. Medida: 513x365 mm.





A
Yosan

44

Sistema automático de prensado del papel. Estructura metálica. Protector de seguridad, mango ergonómico, antideslizante y robusto. Escala en cm. y pulgadas. Din-A3. Medidas: 580x380 mm.

Código: 254004

Ref. Prov.: 44



Fellowes

Plasma

Cuchilla de corte de acero inoxidable, protector de seguridad de cuchilla transparente y plegable. Base metálica con guías grabadas, prensador de papel automático y asa para transporte.

Código: 251001

Din-A4+

Ref. Prov.: 5411001

B



Código: 251011

Din-A3

Ref. Prov.: 5411101




GUILLOTINAS



DAHLE
842

Cuchilla superior rectificada de acero de Solingen. Protección para cuchilla mediante cubierta protectora de chapa metálica; sector de apoyo y sector de cuchilla abatibles. Prensado rápido confortable. Tope angular con división en cm y según DIN. Tope posterior ajustable manualmente. Sector de apoyo plano: 430 x 430 mm. Sector de corte plano: 430 x 215 mm. Corte mínimo de 35 mm. Medidas: 720 x 590 mm.



DAHLE
848

Construcción robusta y sólida de metal, ajuste del corte del papel con regulador de maneta y trabado de la misma, campana de seguridad para evitar lesiones. La regla impresa en cm. y pulgadas. Medidas: 860x720 mm. DIN A3.



Código	Ref. Prov.	Descripción
254820	00842-01090	Guillotina
255120	00712-21439	Mesa

Código	Ref. Prov.	Descripción
254880	00848-21166	Guillotina
251780	00718-21031	Mesa Guillotina 848



GUÍA RÁPIDA



TIPO	DESTRUCTORAS PERSONALES					
Nombre producto	22016	P-35C	Alpha	505XB	H-8Cd	P-33
Código	256112	251063	252123	252062 252063	251054	251132
Marca						
Ref. Proveedor	22016	3213601	2102023EU	2026D505XB/N 2026D505XB/R	4684501	3231101
Nivel seguridad	P1	P3	P4	P3	P4	P2
Ancho de corte (mm.)	4	4x50	4x38	4x35	4x35	6
Tipo de corte	en tiras 	en partículas 	en partículas 	en partículas 	en partículas 	en tiras
Ancho de entrada (mm.)	220	220	224	220	220	220
Capacidad de hojas (80gr.)	4	5	6	8	8	8
Capacidad de depósito (l.)	9	12	14	8	14	15
Destruye clips	---	---	SI	---	SI	---
Destruye grapas	---	SI	SI	---	SI	---
Destruye Tarjetas crédito	---	SI	SI	---	SI	---
Destruye CD's	---	---	---	---	SI	---



TIPO	DESTRUCTORAS DE OFICINA					
Nombre producto	PS125Ci	M. RDS2250	M. RDX1850	M. RDM1150	M. RDSM750	41306
Código	256412	251271	251212	251252	251292	256013
Marca						
Ref. Proveedor	4612001	RDS2250	RDX1850	RDM1150	RDSM750	41306-04737
Nivel seguridad	P3	P2	P3	P5	P6	P2
Ancho de corte (mm.)	3,9x38	5,8	4x45	1,9x15	0,8x11	5,8
Tipo de corte	en partículas 	en tiras 	en partículas 	en partículas 	en partículas 	en tiras
Ancho de entrada (mm.)	230	250	250	250	250	240
Capacidad de hojas (80gr.)	18	22	18	12	7	27
Capacidad de depósito (l.)	49	50	50	50	50	60
Destruye clips	SI	SI	SI	SI	SI	---
Destruye grapas	SI	SI	SI	SI	SI	---
Destruye Tarjetas crédito	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Destruye CD's	SI	SI	SI	SI	SI	SI

DE CONSULTA



DESTRUCTORA PERSONALES

DESTRUCTORA DE OFICINA

REM 820	53C	DUO	21114	73Ci	41214	PS99Ci
251412	251013	250652	252241	256411	254121	259601
2104010EU	4653101	2102560EU	21114-11105	4601101	41214-04709	4691001
P5	P4	P3	P3	P4	P4	P3
2x15	4x35	4x50	4x48	4x38	3,9x40	3,9x38
en partículas	en partículas	en partículas	en partículas	en partículas	en partículas	en partículas
220	220	220	230	230	240	230
8	10	10	10	12	8	17
21	25	17	28	23	40	34
SI	SI	---	---	SI	SI	SI
SI	SI	---	---	SI	SI	SI
---	SI	SI	SI	SI	---	SI
---	SI	SI	SI	SI	---	SI



DESTRUCTORA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

41314	Auto+ 60X	Auto+ 100	Auto-Max 130C	Auto+ 300M	Auto-Max 300C	Auto+ 500X
254113	250306	259552	251018	254030	251061	255301
41314-04747	AUTO+ 60X	2102559EU	4680101	2104300EU	4651601	2103500EU
P3	P3	P3	P3	P5	P4	P4
3,9x40	4x45	4x50	4x51	2x15	2x38	4x40
en partículas	en partículas	en partículas	en partículas	en partículas	en partículas	en partículas
240	220	225	130	230	---	250
16	65	100	---	300	300	550
60	15	27	32	40	60	80
---	SI	SI	SI	SI	SI	SI
---	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	---	---	---	SI	SI	SI

AIR MAIL



Destructoras





Tipos de corte

en tiras
TIRAS: Ideal para documentos de uso diario; buen nivel de seguridad.

en partículas
PARTÍCULAS: Alto nivel de seguridad; reduce a 1/5 parte el volumen del residuo.

Seguridad

Existen 7 niveles de seguridad que oscilan entre el P1 (inferior) y el P7 (superior). Vienen determinados en función del tamaño del residuo, tiras o confetis.

P1 Seguridad **P7 Seguridad**

✈ DESTRUCTOAS PERSONALES

A
DAHLE
22016
Sistema automático de arranque-parada. Función de avance y retroceso. Parte superior extraíble. Medidas: 310x283x140 mm.
Código: 256112
Ref. Prov.: 22016



B
Fellowes
P-35C
Arranque y parada automáticos. Marcha atrás. Medidas: 320x350x200 mm.
Código: 251063
Ref. Prov.: 3213601



C
Rexel
Alpha
Medidas: 363x340x180 mm.
Código: 252123
Ref. Prov.: 2102023EU



D
YOSAN
505XB
Diseño ergonómico y ultrafino. Ruedas en la base.

Código	Ref. Prov.	Color
252062	2026D505XB/N	negra
252063	2026D505XB/R	roja



E
Fellowes
H-8Cd
Bloqueo de Seguridad. Indicador de sobrecalentamiento. Cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 360x305x200 mm.
Código: 251054
Ref. Prov.: 4684501





Fellowes

P-33

Arranque y parada automáticos.
Medidas: 393x320x185 mm.

Código: 251132

Ref. Prov.: 3231101



Rexel

REM 820

Microcorte. Papelera extraíble. Ruedas pivotantes.
Medidas: 540x389x275 mm.

Código: 251412

Ref. Prov.: 2104010EU



C

Rexel

DUO

Incluye destructora separada de Cd's con
contenedor. Medidas: 400x365x257 mm.

Código: 250652

Ref. Prov.: 2102560EU



D

Fellowes

53C

Doble entrada para CD's y papel, lo que permite la
separación de residuos. Cabezal fácilmente extraíble
para vaciar la papelera. Medidas: 464x360x244 mm.

Código: 251013

Ref. Prov.: 4653101



E

DAHLE

21114

Sensor de luz integrado para arranque-parada automáticos. Función
de retroceso. Indicador óptico de sobrecarga con sistema automático
de inversión. Indicador de capacidad electrónico. Parada automática
del motor. Dos mecanismos de corte separados y recipiente colector
para papel y plástico. Medidas: 570x370x270 mm.

Código: 252241

Ref. Prov.: 21114-11105





A



73Ci

Sistema de seguridad SafeSense de desconexión automática. Bloqueo anti-atasco (63Cb) y 100% anti-atascos (73Ci). Sistema ahorro energía. Medidas: 502x390x266 mm.

Código: 256411

Ref. Prov.: 4601101



B



41214

Funciones de seguridad DAHLE Safe Technology. Motor potente de gran rendimiento, especialmente silencioso. Rodillos de corte integralmente fabricados en acero especial de máxima calidad. Sistema electrónico equipado con la función Start/Stop que a su vez cuenta con un sensor de luz. Control de mando ergonómico con unidades de información y funcionamiento luminoso. Parada del motor automática. Función de auto retroceso. Ahorro de energía con dos niveles de inactividad. Ruedas giratorias grandes con frenos. Incluye 10 bolsas recolectoras y una botella de 400 ml de aceite.

Código: 254121

Ref. Prov.: 41214-04709



C



PS99Ci

Sistema de seguridad SafeSense de desconexión automática. 100% antiatascos. Indicadores luminosos. Ultrasilenciosa. Papelera extraíble. Medidas: 440x290x640 mm.

Código: 259601

Ref. Prov.: 4691001



D



PS125Ci

Sistema de seguridad SafeSense de desconexión automática. 100% antiatascos. Ahorro de energía. Indicadores luminosos. Ultrasilenciosa. Medidas: 286x535x735 mm.

Código: 256412

Ref. Prov.: 4612001





Mi prioridad:
Ofrecer productos que se ajustan
perfectamente a mis necesidades.
Obtener los mejores resultados.

Mi Dahle.



DAHLE
www.dahle.de



A

Rexel

Mercury RD

Tecnología avanzada
Anti-Atascos Mercury.

Con ruedas.

Medidas: 676x480x370 mm.

Código: 251271

Ref. Prov.: RDS2250



Código: 251212

Ref. Prov.: RDX1850



Código: 251252

Ref. Prov.: RDM1150



Código: 251292

Ref. Prov.: RDSM750



Los cuatro modelos:



B

DAHLE

41306 / 41314

Incorpora el sistema de filtro DAHLE Clean TEC® para evitar que se generen partículas de polvo en el medio ambiente y funciones de seguridad DAHLE Safe Technology. Rodillos de corte fabricados en acero especial de máxima calidad. Función Start/Stop con sensor de luz. Parada del motor automática en caso de bolsa recolectora llena o puerta abierta. Función de auto retroceso. Ruedas giratorias con freno. Incluye 10 bolsas recolectoras. Medidas: 869x546x435 mm.

Código: 256013

Ref. Prov.: 41306-04737



Código: 254113

Ref. Prov.: 41314-04747 (incluye un bote de aceite de 50 ml.)



✈ DESTRUCTOAS DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA



C

Rexel

Auto+ 60X

Inicia la destrucción automáticamente. Ahorra tiempo. Tecnología Mercury que evita el atasco de papel. Medidas: 350x295x430 mm.

Código: 250306

Ref. Prov.: 2103060EU



D

Rexel

Auto+100

Alimentación automática para una mínima intervención humana. Ciclo continuo de trabajo y marcha atrás. Autolimpieza del cabezal. Medidas: 435x310x445 mm.

Código: 259552

Ref. Prov.: 2102559EU





A



Auto-Max™ 130C

Ciclo de trabajo de 10 minutos. Ideal para ser utilizada de 1-3 usuarios. Ranura de introducción adicional para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 8 hojas). Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse. Papelera extraíble. 5 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 540x345x515 mm.

Código: 251018

Ref. Prov.: 4680101



C



Auto-Max™ 300C

Ciclo de trabajo de 12 minutos. Cajón extraíble para la alimentación del papel. Pantalla Led de fácil utilización. Sistema anti-atascos total y de forma automática. Bloqueo del cajón de alimentación del papel. Medidas: 888x430x673 mm.

Código: 251061

Ref. Prov.: 4651601



B



Auto+ 300M

Ultra-silenciosa (menos de 60 dB) con indicadores LED que avisan al usuario cuando la puerta de alimentación está abierta, la papelera llena, se encuentra en inversión o cuando se produce una sobrecarga o un atasco. Tecnología de inversión automática. Tecnología anti-atascos. Ahorro de energía inteligente. Limpieza automática del cabezal de corte. Medidas: 642x360x490mm.

Código: 254030

Ref. Prov.: 2104300EU



D



Auto+ 500X

Inicia la destrucción automáticamente. Ahorra tiempo. Tecnología Mercury que evita el atasco de papel. Indicador de puerta abierta, papelera llena y comprobar papel. Protección contra sobrecargas térmicas e indicador de enfriamiento. Ciclo de trabajo continuo. Bloqueo con código pun de 4 dígitos para una destrucción segura. Apagado automático. Lubricación automática. Medidas: 810x510x495 mm.

Código: 255301

Ref. Prov.: 2103500EU



Destructoras



A

Fellowes

Star+ 150

Dos palancas independientes (perforación – encuadernación). Selector de diámetro del canutillo. Palanca ergonómica de perforación. Bandeja de almacenamiento de canutillo y guía de medición de documentos. Bandeja de residuos. Medidas: 80x448x280 mm.

Código: 251057

Ref. Prov.: 5627501



B



CombBind 110

Perforación de baja fuerza. Su asa a todo lo ancho permite la perforación del papel a dos manos. Apertura de peine independiente. Guía de tamaño de documento codificada por color para una elección sencilla del peine correcto. Sistema de flujo de trabajo QuickStep. Medidas: 169x439x297 mm.

Código: 254481

Ref. Prov.: 4401844

✈️ ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL



C



CoilBind MC10

Encuadernadora de espiral metálica que perfora hasta 10 hojas. Con palanca extralarga que ofrece un perforado más suave y bandeja de residuos fácil de vaciar. Contiene alicates.

Código: 250010

Ref. Prov.: 4400556



D

Fellowes



Metal 25

Encuadernadora manual de espiral metálica. PASO 5:1. Palanca de perforación metálica. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar el espiral. Medidas: 140x380x250 mm.

Código: 252052

Ref. Prov.: 3302502



E



CoilBind P59

Encuadernadora profesional robusta. Tope regulable. PASO 5:1. Medidas: 410x290x120 mm.

Código: 257720

Ref. Prov.: IB277009



F

Yosan

64 U

Encuadernadora manual de espiral de plástico o metálico. Perfora 64 agujeros redondos. PASO 5:1. Escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral. Medidas: 420x345x200 mm.

Código: 254696

Ref. Prov.: 30369E64U





A

Fellowes



Metal 100

Encuadernadora manual de espiral metálico con selector del espiral y regulador de la profundidad de perforación y del margen lateral. **PASO 5:1.** Medidas: 190x400x400 mm.

Código: 252130

Ref. Prov.: 0030102



Fellowes

C

Metal 200 R

Perforación eléctrica mediante pedal. Formato máximo DIN A4. Rodillo insertador incluido. Regulación del margen de profundidad en la perforación. Selector de diámetro de espiral adecuado. Regulación del margen lateral. Medidas: 400x400x235 mm.

Código: 252077

Ref. Prov.: 0037702



B

Yosari

64

Espiral de plástico o metal. Tope lateral y escala de perforaciones serigrafiada. **PASO 5:1.** Medidas: 420x345x200 mm.

Código: 254600

Ref. Prov.: 3036PER64




D

CoilBind EP59

Perforadora profesional, robusta, 100% metálica. Taladro eléctrico con pedal. Guía incorporada para la selección de espiral. Margen regulable. **PASO 5:1** Medidas: 420x385x295 mm.

Código: 250270

Ref. Prov.: IB277207



Fellowes

E

Quasar Wire

Encuadernadora manual de canutillo metálico (Wire). 34 perforaciones. Perforación vertical. Guía ajustable. Palanca ergonómica de perforación. Margen lateral ajustable. Selector de canutillo y bandeja de almacenamiento. Medidas: 412x470x132 mm.

Código: 251422

Ref. Prov.: 5224101





✚ ENCUADERNADORAS TÉRMICAS Y DE PRESIÓN



Thermabind T200

Encuadradora térmica

Encuadradora con señales de audio y visuales de completo, temporizador fijo, tiempo de ciclo fijo de 40 segundos. Controles fáciles de manejar. Posee soporte de documentos y bandeja de enfriamiento integral.

Código: 254040

Ref. Prov.: 4400409



Impressbind 280

Encuadración por presión

Sistema de encuadración por presión sin preajustes, la máquina detecta automáticamente el tamaño de tapa utilizado. Sin necesidad de taladrar o de utilizar pegamentos. Con selector del tamaño de la tapa que se debe usar e indicador de encuadración realizada con éxito. Kit de desencuadración opcional. Medidas: 45x51x16 cm.



Código: 253788

Ref. Prov.: 73880000

Código: 253789

Ref. Prov.: 73890000. Kit desencuadración



✚ PLASTIFICADORAS EN CALIENTE Y FRÍO



Inspire (A3)

Plastificación sencilla y de calidad. Un único interruptor. Configuración de temperatura única de 80 micras. Bandeja de salida para acabado plano. Tamaño Din-A3.

Código: 254435

Ref. Prov.: 4400305EU



Fellowes

Lunar (A3)

Mecanismo de liberación de atascos. 2 rodillos de calor. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Indicadores luminosos para indicar cuando está a la temperatura correcta. Adecuada para fundas de 80 micras. Tamaño Din-A3.

Código: 257516

Ref. Prov.: 5716701



DAHLE

70413 (A3)

Calidad fotográfica. Con protección duradera contra la suciedad y humedad. 2 rodillos de silicona caliente. Para fundas hasta 125 micras. Temperatura regulable y plastificación en frío. Velocidad: 250 mm/min. Tamaño Din-A3.

Código: 250743

Ref. Prov.: 70413-01930



Fusion 1100L (A3)

Se calienta en 4 min. Selección de grosor de cartera mediante interruptor deslizante. Una luz verde y un pitido indican cuando está lista. Botón de liberación para carteras con problemas de alimentación. Micraje max: 125. Velocidad de plastificado: 10 A4/10 min. Desconexión automática tras 30 minutos de inactividad. Tamaño Din-A3.

Código: 254077

Ref. Prov.: 4400747EU





A
DAHLE
70453 (A3)

Calidad fotográfica. Con protección duradera contra la suciedad y humedad. 4 rodillos de silicona caliente. Para fundas hasta 175 micras. Temperatura regulable y plastificación en frío. Velocidad: 350 mm/min. Tamaño Din-A3.

Código: 250753
Ref. Prov.: 70453-02030



B
GBC
Fusion 3000L (A3)

Se calienta en 90 seg. Selección de grosor de cartera pulsando un botón. Guía ajustable que mantiene alineados los documentos. Una luz verde y un pitido indican cuando está lista. Botón de liberación para carteras con problemas de alimentación. Micraje max: 125. Velocidad de plastificado: 16 A4/10 min. Desconexión automática tras 30 minutos de inactividad. Tamaño Din-A3.

Código: 254079
Ref. Prov.: 4400749EU



C
YOSAN
PC-320R (A3)

Provista de interruptor de encendido y motor autoreverse, termostato regulable según espesor de carterilla de plastificación. Ancho de plastificado: 320. 2+2 rodillos calientes. Grosor de plastificado 1,5. Con regulador de temperatura. Velocidad de plastificado 400. Micraje max. 250. Tamaño Din-A3. Medidas: 500x190x110 mm.

Código: 252300
Ref. Prov.: 320



D
Fellowes
Saturn 3i (A3)

Tiempo de calentamiento: 1 minuto. Adecuada para fundas de hasta 125 micras. 2 Rodillos de calor. Permite plastificar en frío. Anchura de plastificación 325 mm. Velocidad de plastificación de 30 cm/minuto. Sistema de retroceso para evitar atascos. Apagado automático. Tamaño Din-A3. Medidas: 105x532x146 mm.

Código: 256375
Ref. Prov.: 5736001



E
Fellowes
Voyager (A3)

Adecuada para fundas de hasta 250 micras. Tecnología exclusiva con cinta transportadora que elimina los atascos en la plastificación. El sistema de detección AutoLam™, asigna la combinación óptima de velocidad y temperatura automáticamente. Sensor de limpieza que comprueba si hay restos de adhesivo o suciedad en el mecanismo y aconseja al usuario la limpieza de la plastificadora. Velocidad de plastificación de 90 cm / minuto. Interfaz LCD interactiva. Apagado automático. Medidas: 165x630x230 mm.

Código: 252407
Ref. Prov.: 5704201



F
LEITZ **iLam Touch Turbo (A3)**

Totalmente automáticas para un uso profesional intensivo. Sin necesidad de ajustes, tecnología de sensor inteligente. Sensor anti-atascos. Ahorro de energía, se para a los 30 minutos de no utilizarse. Velocidad: 1900 mm/min. Tamaño Din-A3.

Código: 254775
Ref. Prov.: 74730000



✈ PLASTIFICADORAS EN CALIENTE Y FRÍO



Fusion 5000L (A3)

Se calienta en 1 min. Reconoce el espesor de la cartera y determina la configuración óptima. Pantalla de control digital. Guía ajustable que mantiene alineados los documentos. Una temporizador de cuenta atrás y un pitido indican cuando está lista. Función de retroceso y pitido de alarma automáticos. Micraje max: 250. Velocidad de plastificado: 33 A4/10 min. Desconexión automática tras 30 minutos de inactividad. Din A-3.

Código: 254081

Ref. Prov.: 4400751EU



YOSAN

LM 460

Din-A2

No utiliza protector y posee regulador de temperatura así como interruptor de encendido y de motor independientes. Marcha adelante y atrás. Rodillos calientes. Micraje max: 175. Plastifica documentos hasta tamaño A-2. Medidas: 485x200x120 mm.

Código: 256420

Ref. Prov.: 0102P46LM

✈ PLASTIFICADORAS EN FRÍO



C

LEITZ

CS 9

Plastificadora manual con sistema de cartucho desechable que contiene el film en rollo, lo que permite que la plastificación sea continua, sin límite de longitud. Anchura máx. de plastificación: 215 mm. Medidas: 360x220x170 mm.

Código: 258160

Ref. Prov.: 18641

D

leonardo

Forradora de libros

Solución ideal para aplicar cubiertas a libros, ensobrar muestras e impresiones, empaçar objetos y sellar documentos. Sólo 20 segundos para realizar una cubierta a medida y perfectamente adherente al libro. Las cubiertas no se pegan, se pueden retirar y sustituir en cualquier momento, devolviendo al libro su estado original. Dispone de display LCD, control electrónico de temperatura y sensor de corte y soldadura. Ligera y plegable. Medidas: 56x44x9 cm.

Código: 254010


Ref. Prov.: 300SPA. Forradora

Código: 254011

Ref. Prov.: 0002W. Funda Standard 32x49 cm.

Código: 254012

Ref. Prov.: 0003W. Funda Mini 25x33 cm.



✈ CANUTILLOS DE PLÁSTICO

E Canutillos de plástico

Ovalados

De PVC, longitud 300 mm. Paso 9:16.

Código	Color	Diámetro	Unidades	Hojas
260281	negro	28	50	245
260321	negro	32	50	280
260381	negro	38	50	350
260451	negro	45	50	430



F Canutillos de plástico

Redondos

De PVC, longitud 300 mm. Paso 9:16.

Código	Color	Diámetro	Unidades	Hojas
260080	blanco	8	100	50
260081	negro	8	100	50
260100	blanco	10	100	75
260101	negro	10	100	75
260120	blanco	12	100	90
260121	negro	12	100	90
260160	blanco	16	100	130
260161	negro	16	100	130
260180	blanco	19	100	150
260181	negro	19	100	150
260220	blanco	22	50	195
260221	negro	22	50	195
260250	blanco	25	50	220
260251	negro	25	50	220



INFORMACIÓN



CONSULTE DISPONIBILIDAD EN
CANUTILLOS DE COLORES



A Espirales metálicas

Acabado impecable en color negro o blanco, paso 5:1.

Código	Color	Diámetro	Unidades	Hojas	Código	Color	Diámetro	Unidades	Hojas
266000	blanco	6	100	20	262200	blanco	22	100	180
266001	negro	6	100	20	262201	negro	22	100	180
268000	blanco	8	100	40	262401	negro	24	100	200
268001	negro	8	100	40	262600	blanco	26	100	220
261000	blanco	10	100	60	262601	negro	26	100	220
261001	negro	10	100	60	262701	negro	28	50	240
261200	blanco	12	100	80	263100	blanco	30	50	260
261201	negro	12	100	80	263101	negro	30	50	260
261400	blanco	14	100	100	263201	negro	32	50	280
261401	negro	14	100	100	263401	negro	34	25	300
261600	blanco	16	100	120	263601	negro	36	25	320
261601	negro	16	100	120	263801	negro	38	25	340
261800	blanco	18	100	140	264001	negro	40	25	360
261801	negro	18	100	140	264401	negro	44	25	400
262000	blanco	20	100	160	264801	negro	48	25	440
262001	negro	20	100	160	265001	negro	50	25	460



B

Alicates de corte para espirales

Código: 267000



ENCUADERNADORES



Código	Nº	Diámetro
263008	0	8 mm.
263011	2	11 mm.
263016	3	16 mm.
263018	4	18 mm.
263019	5	19 mm.
263025	6	25 mm.
263032	7	30 mm.
263040	8	35 mm.
263050	10	46 mm.
263070	12	65 mm.

C

SAX

Con taladros

Encuadernadores para un taladro de largos diversos. Caja de 100 unidades.



D

Praxt'on

Tornillos

Tornillos de latón en dos piezas. Caja de 100 unidades.

Código	Diámetro
266101	10 mm.
266102	15 mm.
266103	20 mm.
266104	25 mm.
266105	30 mm.
266106	35 mm.
266107	40 mm.
266108	45 mm.
266109	50 mm.



G

Praxt'on

Fástener

Latonado para 2 taladros. Caja de 50 unidades. Código: 265403



APLI

E

Con arandela

Encuadernadores extraplano. Caja de 100 unidades.

Código	Ref. Prov.	Diámetro
262215	12285	18 mm.
262219	12577	25 mm.
262216	12286	30 mm.
262217	12287	40 mm.
262218	12288	50 mm.

APLI

F

Encuadernado manual

Varillas de lomería en PVC para encuadernar en A4. Caja 50 unidades.

Código	Color	Lomo
260010	blanco	10
260011	negro	10
260020	blanco	15
260021	negro	15

H

APLI

Fástener

Completos dorados. Caja de 100 unidades.

Código: 262381
Ref. Prov.: 11832





A

Portadas de polipropileno

De plástico en polipropileno formato A4.

Código	Color	Grosor	Uds.
COLORES OPACOS			
263005	amarillo	0,45 mm.	100
263113	azul	0,45 mm.	100
263006	blanco	0,45 mm.	100
263051	negro	0,45 mm.	100
263012	rojo	0,45 mm.	100
263014	verde	0,45 mm.	100
267013	azul	0,70 mm.	50
267016	blanco	0,70 mm.	50
267011	negro	0,70 mm.	50
267012	rojo	0,70 mm.	50
267014	verde	0,70 mm.	50
268011	negro	0,80 mm.	50

Código	Color	Grosor	Uds.
COLORES TRANSPARENTES			
265005	amarillo	0,45 mm.	100
265003	azul	0,45 mm.	100
265030	natural	0,45 mm.	100
265002	rojo	0,45 mm.	100
268030	natural	0,70 mm.	50
265230	rayado cristal	0,50 mm.	100




B

Portadas de PVC

De plástico en PVC formatos A3 y A4.
Grosor 0,18. Caja de 100 unidades.

Código	Color	Código	Color
COLORES OPACOS		COLORES TRANSPARENTES	
261815	amarillo	261830	cristal A3
261813	azul	261805	amarillo
261810	blanco	261803	azul
261811	negro	2618130	cristal
261812	rojo	261802	rojo
261814	verde	261804	verde

✈️ PORTADAS DE CARTONCILLO



C

Cartón simil-piel rugoso

750gr. 50 uds. Formato A4.

Código	Color
267503	azul
267501	negro
267502	rojo
267504	verde



D

Cartón gofrado rugoso

100gr. Paquete de 50 uds.

Código	Color	Código	Color	Código	Color
TAMAÑO A4		TAMAÑO A4		TAMAÑO A3	
268505	amarillo	268525	amarillo fluor	268513	azul
268503	azul	268523	azul fluor	268511	negro
268506	blanco	268527	naranja fluor	268512	rojo
268508	gris	268528	rosa fluor		
268501	negro	268524	verde fluor		
268502	rojo				
268504	verde				




E

Cartón simil-tela

300gr. 50 uds. Formato A4.

Código	Color
263003	azul
263000	blanco
263001	negro
263002	rojo
263004	verde



Más papel y cartón en páginas
341-342



A

LEITZ

Tapas impressBIND flexibles

Portada transparente (PVC) con contraportada flexible con acabado tipo lino, cartoncillo 220 gr. Hasta 140 hojas. Caja 10 Ud.

Código	Ref. Prov.	Mod.	Color	Lomo	Hojas
265353	73980035	AA	azul	3,5 mm.	15-35
265352	73980028	AA	burdeos	3,5 mm.	15-35
265351	73980095	AA	negro	3,5 mm.	15-35
265533	73990035	A	azul	7 mm.	36-70
265532	73990028	A	burdeos	7 mm.	36-70
265531	73990095	A	negro	7 mm.	36-70
263523	74140035	B	azul	10,5 mm.	71-105
263522	74140028	B	burdeos	10,5 mm.	71-105
263521	74140095	B	negro	10,5 mm.	71-105
265553	74150035	C	azul	14 mm.	106-140
265552	74150028	C	burdeos	14 mm.	106-140
265551	74150095	C	negro	14 mm.	106-140

B

LEITZ

Tapas impressBIND rígidas

Tapas rígidas en portada y contraportada con acabado tipo lino, cartón forrado. Hasta 140 hojas. Caja 10 Ud.

Código	Ref. Prov.	Mod	Color	Lomo	Hojas
266553	73900035	AA	azul	3,5 mm.	15-35
266552	73900028	AA	burdeos	3,5 mm.	15-35
266551	73900095	AA	negro	3,5 mm.	15-35
266533	73910035	A	azul	7 mm.	36-70
266532	73910028	A	burdeos	7 mm.	36-70
266531	73910095	A	negro	7 mm.	36-70
267533	73920035	B	azul	10,5 mm.	71-105
267532	73920028	B	burdeos	10,5 mm.	71-105
267531	73920095	B	negro	10,5 mm.	71-105
267553	73930035	C	azul	14 mm.	106-140
267552	73930028	C	burdeos	14 mm.	106-140
267551	73930095	C	negro	14 mm.	106-140

CARPETAS TÉRMICAS




TH/CVR Optimal

Con lomo engomado doble, portada de PVC de 0,15 en cristal y contraportada de 200 gr. en blanco semisatinada. 100 uds.

Código	Medidas	Hojas
261030	3	30
261060	6	60

FUNDAS PLASTIFICAR



Praxt'on

D

Fundas de plastificar

Paquetes de 100 uds.

Código	Uso	Grosor (μ)	Medidas
270010	Carnet Conducir	80	110x230
270020	A4 Adhesivo	80	216x303
270110	A4	80	216x303
270030	A3	80	303x426
270050	N.I.F.	125	62x90
270090	D.N.I.	125	70x110
270100	Caza/Pesca	125	90x130
270130	Carnet Conducir	125	110x230
270120	A5	125	210x148
270060	A4	125	216x303
270070	Folio	125	220x325
270080	A3	125	303x426



LEITZ

CS 9/9E

E

Cartuchos para plastificar en frío hasta formatos A4 con máquinas Office. 80 micras. 30 metros.

Código: 278190

Ref. Prov.: 18649

A

CASIO

HL-820VER

La tapa gira completamente

Pantalla LCD extra grande. Tapa protectora 360°. Conversión moneda. Cálculo porcentajes. Memoria independiente. Medidas: 10x62,5x104 mm.

Código: 242800



B

CASIO

SL-160VER

Tapa con apertura superior

Pantalla LCD extra grande. Tapa protectora 360°. Conversión moneda. Cálculo porcentajes. 3 teclas de memoria y coma 3 dígitos. Medidas: 10x87x58 mm.

Código: 246100




CASIO

SL-310TER

Pantalla LCD extra grande. Conversión moneda. Teclas de plástico y rollover. Funda de cartera incluida. Cálculo porcentajes. 3 teclas de memoria y coma 3 dígitos. Medidas: 7,5x70x118,5 mm.

Código: 240031



CASIO

SL-320TER

Pantalla LCD extra grande. Conversión moneda. Teclas de plástico y rollover. Funda de cartera incluida. Cálculo porcentajes. 3 teclas de memoria y coma 3 dígitos. Tecla doble cero y retroceso. Medidas: 8x70x118,5 mm.

Código: 240032



E

Escolar

Funciones básicas y memoria. Medidas: 88x110 mm.

Código: 248445
Ref. Prov.: 315448



F

CASIO

SL-300NC

Pantalla LCD extra grande. Conversión moneda. Teclas de corrección rápida, rollover y símbolo +/- . Funda protectora incluida. Cálculo porcentajes e impuestos. 4 teclas de memoria y coma 3 dígitos. Medidas: 8x70x118,5 mm.



Código

244920

244921

244922

244923



A

BISMARCK®

CD-8137

Números extragrandes.
Medidas: 105x140 mm.

Código: 243411

Ref. Prov.: 311143



MILAN

B

151708BL

Teclas gigantes

Teclas gigantes de plástico.
Medidas: 220x140 mm.

Código: 248071



MILAN

C

151712BL

Teclas gigantes

Teclas gigantes de plástico.
Medidas: 260x185 mm.

Código: 242171



MILAN

E

Touch Duo

Teclas de plástico y carcasa
con tacto de goma. Medidas:
145x106x21 mm.

Código	Ref. Prov.
246051	150610TDBBL
246052	150610TDPBBL
246053	150610TDOBBL
246054	150610TDDPBL



CASIO

MS-20NC

F

Pantalla LC Extra Grande. Teclas de Plástico y Rollover.
Cálculo de Porcentajes. Conversión de Monedas. Cálculo
de Impuestos. 3 Teclas de Memoria y coma 3 Dígitos. Tecla
de Símbolo +/-, corrección rápida y doble cero. Medidas:
22,1x104,5x149,5 mm.

Código

240201

240203

240204

240205



CASIO

MS-88ECO

Pantalla LCD extra grande. Cubierta posterior y superior
de plástico reciclado. Tecla rollover, conversión rápida y
símbolo +/- . Conversión moneda. Cálculo porcentajes.
Coma 3 dígitos. Medidas: 30,7x103x145 mm.

Código: 249088

D





A

CASIO MS-80VERII

Pantalla LC extra grande. Estructura de metal. Teclas de plástico y rollover. Conversión de monedas y cálculo porcentaje. 3 teclas de memoria. Marcadores coma 3 dígitos. Tecla símbolo +/- y corrección rápida. Medidas: 28,8x103x145 mm.

Código: 240800



B

CASIO MS-100TERII

Pantalla LC extra grande. Estructura de metal. Teclas de plástico. Tecla Rollover. Conversión de monedas + cálculo de impuestos. 3 teclas de memoria. Marcadores coma 3 dígitos. Tecla de doble cero, símbolo +/- y corrección rápida. Cálculo de porcentajes. Medidas: 28,8x103x145 mm.

Código: 240100



C

CASIO MS-120TERII

Pantalla LC extra grande. Estructura de metal. Teclas de plástico. Tecla Rollover. Conversión de monedas + cálculo de impuestos. 3 teclas de memoria. Marcadores coma 3 dígitos. Tecla de doble cero, símbolo +/- y corrección rápida. Cálculo de porcentajes. Medidas: 28,8x103x145 mm.

Código: 242100



D

CASIO DH-12TER

Pantalla LCD grande. Soporte. Teclas de plástico, rollover y doble cero. Conversión de monedas y cálculo de impuestos. Selector decimal (0,1,2,3,4,ADD2). Marcadores coma 3 dígitos. 3 teclas de memoria. Raíz cuadrada. Memoria GT. Selector de redondeo (F, Cut, 5/4). Cálculo de porcentajes con margen de beneficio. Tecla de símbolo +/- y corrección rápida. Medidas: 285x151x159 mm.

Código: 240210



ibico **E** 212X

Pantalla reclinable. Teclas grandes y cómodas, 3 teclas de memoria. Cálculo margen/venta/coste, impuesto. Funciones: %, +/-, √, 00, delta %. Selección decimal. Apagado automático. Función de conversión a divisas. Medidas: 140x190x32 mm.

Código: 246800





A **3** AÑOS GARANTÍA

CASIO
FX-82MS

Alta rotación

Pantalla de matriz de puntos, 2 líneas. Función Multi-Replay. Editor de datos Stat. 240 funciones. Cálculo de fracciones, combinación y permutación, estadísticas, 9 memorias variables. Tapa rígida deslizable. Medidas: 147x73x19 mm.

Código: 240280



B **3** AÑOS GARANTÍA

CASIO
FX-82ES PLUS

Visualización natural. Natural V.P.A.M., 252 funciones, funciones trigonométricas, combinación y permutación, estadística de dos variables, generación enteros aleatorios, factorización de números primos. Tapa rígida deslizable. Medidas: 80x162x13,8 mm.

Código: 240291

Ref. Prov.: CS1483




C **3** AÑOS GARANTÍA

CASIO
FX-570ES PLUS

Visualización natural. Función Natural V.P.A.M. 417 funciones. Cálculo con números complejos. 40 constantes físicas. Matriz/Cálculo vectorial. Integral numérica, cálculo diferencial. Generación enteros aleatorios. Tapa rígida deslizable. Medidas: 162x80x13,8 mm.

Código: 240751



D **3** AÑOS GARANTÍA

CASIO
FX-991ES PLUS

Visualización natural. Pantalla natural de libro de texto con sistema V.P.A.M. 417 funciones. Resolución de ecuaciones. 20 pares de valores para conversiones métricas. Cálculo de números complejos. Cálculo de funciones con la tecla Cal. 40 constantes científicas. Cálculo vectorial y de matrices. Cálculo numérico de integrales / cálculo diferencial. Números enteros aleatorios. Nuevo modo de ecuaciones. Tabla de funciones. Carcasa rígida. Medidas: 162x80x11,1 mm..

Código: 241990

Ref. Prov.: CS1487



✈️ PILAS

E

DURACELL

Pilas Alcalinas

De alta duración, alto poder energético, recomendadas para aparatos con grandes rendimientos.

Código	Ref. Prov.	Modelo	Blister
246590	S0560200	AAA-LR03	4 Ud.
246500	S0560190	AA-LR06	4 Ud.
246510	S0560210	C Plus-LR14	2 Ud.
246520	S0560220	D Plus-LR20	2 Ud.
246530	S0560230	9v-6LR61	1 Ud.



F

DURACELL

Pilas recargables

Pilas de tipo NiMH.

Código	Ref. Prov.	Modelo	Blister
246501	S0560310	AA-RX06	4 Ud.
246502	S0559980	AAA-RX03	2 Ud.



CASIO **A** **2 AÑOS**
HR-8TEC

Conversión a euro para 3 monedas.
Cálculo de tasas, cálculos con memoria. Porcentaje de margen de beneficios. Tecla de doble 00.
Adaptador opcional. Velocidad impresión: 1,6 líneas/segundo.
Medidas: 99x243,5 mm.

Código: 248000



B
CASIO
HR-150 TEC

Tecla sumadora grande

Cálculo de euro. Cálculo de tasas, cálculos con memoria, tecla de cálculo MU/MD, tecla de cálculo % Delta. Contador de artículos (ITEMS). Cálculo de beneficio. Tecla de doble 00. Adaptador opcional. Velocidad impresión: 1,7 líneas/segundo. Impresión en dos colores. Medidas: 165x285 mm.

Código: 245100



C
CASIO
FR-620 TEC

Cálculo de tasas, cálculo de beneficio y cálculo de tiempo, cálculo MU/MD, porcentaje. Selector decimal, tecla 00, 3-Digit Comma Markers. Memoria independiente, memoria Gran Total y contador de ítems. Alimentación: directa a la red. Velocidad de impresión: 4,1 líneas/segundo. Impresión en 2 colores. Medidas: 217x329x85 mm.

Código: 242600

Ref. Prov.: FR-620TEC



ibico **D**
1221X

Pantalla inclinada. Función de conversión de divisas, porcentaje, impuestos +/-, función de costo/venta/margen, incremento y tecla doble 00. Corrección de última cifra, redondeos, selector de decimales, contador de elementos. Alimentación directa a la red. Velocidad: 2,7 líneas/segundo. Impresión a dos colores. Medidas: 212x278x64 mm.

Código: 242120



ADAPTADOR DE CORRIENTE



E
Praxt'on
Adaptador Universal

Adaptador para toma de corriente a utilizar con calculadoras impresoras. Entrada 230V~50Hz 7W. Salida 6V-300mA 1,8VA.
Código: 246151



olivetti

A

ECR-7100

Display frontal numérico de 9 dígitos. Impresora de rodillo de tinta, 2,2 lps, 13 colimnas, 14 departamentos, 200 PLUS, 8 empleados. Importe cambio, modo calculadora y aprendizaje, 4 tipo de IVA + sin IVA, 4 formas de pago, IVA add on-in, impresión de recibo on-off, recepción último recibo, departamento negativo, decimales, cargos tarjetas de crédito. Cajón con llave y 8 compartimentos para monedas y 3 para billetes. Medidas: 340x360x230 mm.

Código: 250071

Ref. Prov.: B5369000

CASIO

SE-G1MB

B

Cajón grande

Teclado: 999 PLU'S o artículos, 8 empleados, teclado alfanumérico. 24 departamentos en total (8 departamentos x 3 cambios). Impresora: impresión térmica, anchura de papel: 57.5 +- 0.5 mm, velocidad 3,5 líneas / seg. 3 medios de pago: Caja, Cargos y Cheques. Tecla de programación rápida de impuestos, 4 tablas de impuestos. Cabecera ticket de 5 líneas. Programación fecha y hora. Encendido y control a través de llave. Amplio Display de cliente LCD con 8 dígitos. Visor empleado LCD. Bandeja multiusos. Cajón con 8 compartimentos para monedas y 4 para billetes. Medidas: 180x410x450 mm.

Código	Color	Ref. Prov.
259059	negra	SE-G1MB
259060	blanca	SE-G1MB-WE



CASIO

SE-G1SB

C

Cajón pequeño

Teclado: 999 PLU'S o artículos, 8 empleados, teclado alfanumérico. 24 departamentos en total (8 departamentos x 3 cambios). Impresora: impresión térmica, anchura de papel: 57.5 +- 0.5 mm, velocidad 3,5 líneas / seg. 3 medios de pago: Caja, Cargos y Cheques. Tecla de programación rápida de impuestos, 4 tablas de impuestos. Cabecera ticket de 5 líneas. Programación fecha y hora. Encendido y control a través de llave. Amplio Display de cliente LCD con 8 dígitos. Visor empleado LCD. Bandeja multiusos. Cajón con 5 compartimentos para monedas y 3 para billetes. Medidas: 167x326x345 mm.



Código	Color	Ref. Prov.
259161	azul	SE-G1SB-BU
259162	roja	SE-G1SB-RD
259163	rosa	SE-G1SB-PK

D

CASIO

SE-S400

Cajón grande

Teclado en relieve. Visualización Cajero: LCD con retroiluminación / 10 líneas con 26 caracteres cada una / ángulo de inclinación ajustable; Clientes: LCD con retroiluminación / 2 líneas con 20 caracteres cada una (10 posiciones para el importe) / ajustable y giratoria. Impresora térmica, velocidad Máx. 14 líneas/segundo. Tamaño del rollo 58 mm 0/-1 mm x ø 80 mm. Número de artículos/códigos de precios PLU: 3000. Color: plata / negro. Medidas: 400x450x220 mm.

Código: 254001

Ref. Prov.: SE-S400MB-SR



Calculadoras y registradoras



Torneo parque empresarial
C/Astronomia, 1 Torre 2, Planta 4 Mod.6
41015 SEVILLA
Tfno: 954 902 343 • Fax: 954 067 676

globalsur@globalsur.es

www.globalsur.es

