

Etiquetas, rotulación y embalaje ✈️


Etiquetas impresoras y fotocopiadora -----170-174

Etiquetas varias -----174-176

Rotulación y sistemas de marcaje -----176-182

Embalaje y envío -----183-186

Presentación y regalo -----187





**APLI****A****Permanentes. Cantos rectos**

Formato A4, color blanco, adhesivo permanente y cantos rectos. Caja con 100 hojas.




Código	Ref. Prov.	Medidas A x H mm.	Nº de eti- hoja	
330001	01283	38x21,2	65	(1)
331001	03052	38x21,2	65	(R)
330002	01282	48,5x16,9	68	(1)
330003	01285	48,5x25,4	44	(1)
330004	01284	52,5x21,2	56	(1)
330005	01286	52,5x29,7	40	
330007	01263	64,6x33,8	24	(1)
330008	01294	70x16,9	51	
330009	01270	70x25,4	33	
330010	01271	70x30	27	
330012	01272	70x35	24	
330014	01273	70x37	24	
330015	01276	70x42,4	21	
330016	01295	70x50,8	15	
330018	01288	97x42,4	12	


Código	Ref. Prov.	Medidas A x H mm.	Nº de eti- hoja	
330023	01299	105x29	20	
330024	01287	105x35	16	
330025	01274	105x37	16	
330026	01275	105x40	14	
330027	01277	105x42,4	14	
330028	01289	105x48	12	
330029	01278	105x57	10	
330031	01279	105x74	8	
330032	01280	105x148	4	(1)
330033	01264	210x148	2	(1)
330034	01281	210x297	1	(1)
330040	11352	297x420 (A3)	1	

(1): Medida disponible en etiqueta removible


(R): Etiqueta removible




Ref. 01283
(R) Ref. 03052



Ref. 01282
(R) Ref. 03053



Ref. 01285
(R) Ref. 03054



Ref. 01284
(R) Ref. 03055



Ref. 01286



Ref. 01263
(R) Ref. 03056



Ref. 01294



Ref. 01270



Ref. 01271




Ref. 01272



Ref. 01273



Ref. 01276



Ref. 01295



Ref. 01288



Ref. 01299



Ref. 01287



Ref. 01274



Ref. 01275



Ref. 01277



Ref. 01289



Ref. 01278



Ref. 01279
(R) Ref. 03058



Ref. 01280



Ref. 01264
(R) Ref. 03059



Ref. 01281
(R) Ref. 03060



Ref. 11352

**INFORMACIÓN**

TENEMOS A SU DISPOSICIÓN UN AMPLIO
SURTIDO DE ETIQUETAS. CONSÚLTENOS



Cantos romos

Formato A4, color blanco, adhesivo permanente y removible. Caja con 100 hojas.

Código	Ref. Prov.	Medidas A x H mm.	Nº de etiq. hoja	
332201	03051	36,8x23,8	55	R
332220	02418	99,1x34	16	
332221	02419	99,1x38,1	14	
332224	02421	99,1x93,1	6	
332226	02423	199,6x144,5	2	
332223	02412	199,6x289,1	1	

R: etiqueta removible



(R) Ref. 03051



Ref. 02418



Ref. 02419



Ref. 02421



Ref. 02423




Ref. 02412



Excelente calidad-precio

Formato A4, color blanco, adhesivo permanente y cantos rectos. Caja con 100 hojas.


Código	Ref. Prov.	Medidas A x H mm.	Nº de etiq. hoja	Código	Ref. Prov.	Medidas A x H mm.	Nº de etiq. hoja
331101	8312	38x21,2	65	331124	8712	105x35	16
331102	8512	48,5x25,4	44	331125	7412	105x37	16
331109	7012	70x25,4	33	331126	7512	105x40	14
331111	7112	70x30	27	331127	7712	105x42,4	14
331112	7212	70x35	24	331131	7912	105x74,1	8
331114	7312	70x37	24	331132	8012	105x148	4
331115	7612	70x42,4	21	331133	6412	210x148	2
331123	9912	105x29	20	331134	8112	210x297	1



Ref. 8312



Ref. 8512



Ref. 7012



Ref. 7112



Ref. 7212



Ref. 7312



Ref. 7612



Ref. 9912



Ref. 8712



Ref. 7412



Ref. 7512



Ref. 7712




Ref. 7912



Ref. 6412



Ref. 8012



Ref. 8112



APLI

Recicladass

Etiquetas blancas de papel 100% reciclado. Formato A4. Adhesivo permanente. Cantos rectos. Caja con 100 hojas.

Código	Ref. Prov.	Medidas A x H mm.	Nº de etiq. hoja
332101	12061	70x37	24
332105	12065	105x37	16
332107	12070	210x297	1



Caja de 500 hojas

Permanentes. Cantos rectos

Formato A4, color blanco, adhesivo permanente y cantos rectos. Caja con 500 hojas.

Código	Ref. Prov.	Medidas A x H mm.	Nº de etiq. hoja
330514	01783	70x37	24
330524	01794	105x35	16
330525	01785	105x37	16
330531	01796	105x74	8
330532	01797	105x148	4
330533	01787	210x148	2
330534	01788	210x297	1



Ref. 01783



Ref. 01794



Ref. 01785



Ref. 01796



Ref. 01797



Ref. 01787



Ref. 01788



Carpeta 25 hojas

Formato A4. Carpeta 25 hojas.



Código	Ref. Prov.	Medidas A x H mm.	Adhesivo	Cantos	Nº de etiq. hoja
331011	10197	17,8x10	Removible	Romos	270
331018	10198	25,4x10	Removible	Romos	189
331019	10199	35,6x16,9	Permanente	Romos	8
331013	10314	48x8	Removible	Romos	88 (para joyería)
332102	01212	70x37	Permanente	Rectos	24
332132	01232	190x38	Permanente	Romos	7
332133	01233	190x61	Permanente	Romos	4
332115	01215	210x297	Permanente	Rectos	1

✈ ETIQUETAS DE COLORES



Multifunción

Adhesivo permanente y cantos rectos. Medidas: 210 x 297 mm. Nº de etiquetas por hoja: 1. Carpeta de 20 hojas.

Código	Ref. Prov.
330385	01599
330387	01600
330382	01601
330384	01602



Láser y fotocopiadoras Fluorescentes

Adhesivo permanente y cantos rectos. Medidas: 210 x 297 mm. Nº de etiquetas por hoja: 1. Colores fluorescentes. Carpeta de 20 hojas.

Código	Ref. Prov.
330345	02878
330346	02879
330342	02880
330344	02881

✈ ETIQUETAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE



Poliéster Láser y fotocopiadora

Formato A4, adhesivo permanente y cantos rectos. Blister de 20 hojas.

Código	Ref. Prov.	Medidas A x H mm.	Cantos	Nº etiq. hoja	Color
330607	10070	63,5x29,6	Romos	48	Plata
330662	01226	64,6x33,8	Rectos	24	Blanco
330631	12113	99,1x38,1	Romos	14	Blanco
330672	01227	105x148	Rectos	4	Blanco
330682	01228	210x297	Rectos	1	Blanco
330617	10071	210x297	Rectos	1	Plata



Inkjet Transparentes

Formato A4, poliéster calidad fotográfica.
Transparente. Adhesivo permanente. Cantos rectos.
Blister 10 hojas.




Código	Ref. Prov.	Medidas A x H mm.	Nº de etiq. hoja
330351	10051	70x37	24
330353	10053	210x297	1



Láser y fotocopiadora Translúcidas

Formato A4, adhesivo permanente y cantos rectos.
Blister de 20 hojas.



Código	Ref. Prov.	Medidas A x H mm.	Nº de etiq. hoja
330355	01223	48,5x25,4	44
330356	01224	70x37	24
330357	01225	210x297	1

✈ ETIQUETAS GLOSSY Praxt'on



Fotos adhesivas

Calidad fotográfica para impresoras inkjet. Adhesivo permanente. Cantos romos. Medidas: 199,6x289,1 mm.
Blister 10 hojas.

Código	Ref. Prov.
330226	02926



✈ ETIQUETAS MULTIMEDIA Praxt'on



Etiquetas CD/DVD



Código	Ref. Prov.	ø ext. x ø int.	Adhesivo	Características	Tecnología	Blister	Nº etiq. hoja
334920	10294	114x18	Permanente	Dorso opaco	Inkjet/Láser/Copiadora	100 hojas*	3
335028	02928	114x41	Permanente	Calidad fotográfica glossy	Inkjet color	10 hojas	2
335020	10600	117x18	Removible	Blanco	Inkjet/Láser/Copiadora	25 hojas	2
334071	11704	117x18	Permanente	Dorso opaco	Inkjet/Láser/Copiadora	100 hojas*	2

* Pack ahorro



Etiquetas impresora y fotocopiadora





ETIQUETAS MATRICIALES Y EN CONTINUO

Praxt'on



APLI A

Micro
Ideales para mailings
Plegadas en zig-zag a 12".

INFORMACIÓN

AMPLIO SURTIDO DE MEDIDAS. CONSULTAR.

Código	Ref. Prov.	Medidas: A x H mm.	Nº de etiq. caja	Pliegos	Salidas
339541	01041	101,6x48,7	918	153	1
339822	00822	88,9x23,3	4.008	167	2
339832	00832	88,9x36	2.672	167	2



APLI B

Para grandes volúmenes de etiquetas
Plegadas en zig-zag a 12". 500 pliegos por caja.


Código	Ref. Prov.	Medidas: A x H mm.	Nº de etiq. caja	Salidas
339006	00006	101,6x23,3	6.000	1
339008	00008	101,6x48,7	3.000	1
339073	00073	137,2x74,1	2.000	1

ETIQUETAS ESCRITURA MANUAL

APLI C **PEFC**

Manual en blíster
Presentación en blíster.
Embalaje: 10 Ud.

Código	Ref. Prov.	Alto mm.	Ancho mm.
310209	01632	8	12
310211	01634	10	16
310212	01635	12	18
310213	01636	12	30
310214	01637	13	40
310215	01638	13	50
310216	01639	16	22
310217	01640	19	27
310218	01641	19	40
310219	01642	20	50
310220	01643	20	75
310221	01644	22	32
310222	01646	25	40
310223	01647	26	54
310224	01648	31	100
310225	01650	34	53
310226	01651	34	67
310227	01654	38	102
310228	01659	53	82
310229	01660	53	100
310230	01661	81	110



APLI D

Manual rollo
Adhesivas blancas.
Presentación 1 rollo por caja.

Código	Ref. Prov.	Medidas A x H mm.	Nº etiq. caja
311005	01678	10x16	8.100
311006	01679	12x18	5.600
311010	01683	16x22	4.200
311011	01684	19x27	3.000
311014	01687	20x75	1.000
311015	01688	22x32	2.000
311016	01690	25x40	1.600
311019	01695	34x67	600
311022	01704	53x100	300

E

APLI



Multifunción A5

Imprima y escribe

Etiquetas multifunción también válidas para escritura manual. Formato A5, adhesivo permanente y cantos romos. Blíster de 15 hojas.

IMPRIME Y ESCRIBE



Código	Ref. Prov.	Medidas A x H mm.	Nº de etiq. blíster
318101	01860	12x18	1650
318103	01864	16x22	990
318104	01865	19x27	735
318106	01866	19x40	525
318117*	07107	105x148	30

* Cantos rectos



Manuali-
dades

Goma EVA



Perforadoras




APLI

Complementos ideales
para la escuela y la oficina

Notes



Etiquetas
Colores



Etiquetas
Blancas



APLI-TACK



Pinzas y
Fásteres



Chinchetas



Clips



Cintas
Adhesivas




✈ ETIQUETAS PVP (EURO) Praxt'on

APLI **A**

Removibles

Etiquetas autoadhesivas en rollo. Adhesivo removible. Embalaje: 10 Ud.

Código	Ref. Prov.	Color	Medidas A x H mm.	Nº de etiq.
319085	10085	Naranja fluorescente.	12x18	3.360
319088	10088	Naranja fluorescente.	16x22	2.520
319084	10084	Blanco.	12x18	3.360
319087	10087	Blanco.	16x22	2.520



✈ ETIQUETAS COLGANTES Y ARANDELAS ADHESIVAS Praxt'on

APLI **B**

Especial para comercio. Color blanco.

Código	Ref. Prov.	Medidas A x H mm.	Nº etiq.
343003	00383	7x19	1.000
343004	00384	9x24	1.000
343005	00385	11x29	1.000
343006	00386	13x34	1.000
343008	00388	15x24	1.000
343009	00389	18x29	1.000
343010	00390	22x35	500
343011	00391	28x43	500
343012	00392	36x53	500
343015	00395	45x65	400
343016	00396	50x70	400

C

APLI

Refuerza los taladros

Para reforzar los taladros en los documentos.
Presentación en sobre. Medidas: ø 13 mm.
Nº de etiquetas: 96. Translúcidas.

Código: 312028
Ref. Prov.: 00228



✈ ROTULADORAS Praxt'on



LEITZ **D**

Imprime desde tablet, smartphone y PC & Mac

2+1
AÑOS
GARANTÍA

Sistema de rotulación inteligente que cubre todas las necesidades de impresión de etiquetas. Imprime etiquetas de papel o plástico en distintas orientaciones, de hasta 88 mm de ancho, recorta a medida y funciona con dispositivos WIFI.

- Impresora térmica de etiquetas fácil de manejar desde una app. Accesible a través de WIFI y USB.
- Manejo ilimitado y remoto desde tabletas, smartphones y ordenadores portátiles o de sobremesa.
- El eficiente cúter automático genera numerosos formatos de etiquetas con un solo cartucho de ancho fijo.
- Velocidad de impresión: hasta 200 etiquetas por minuto.
- Incluye un paquete de inicio con 1 cartucho inteligente básico de 88 mm, de papel blanco con adhesivo permanente.
- Medidas: 129x111x209 mm.
- Garantía: 2 años + 1 adicional al registrarse.

Código: 371007
Ref. Prov.: 70010000



LEITZ **E**

Cartucho de etiquetas inteligentes

Para rotuladora Icon

El cartucho detecta el tipo de cinta cargada y el número de etiquetas que quedan. Cartucho encastrable para facilitar el recambio.
Fabricado con pulpa de papel reciclado. Adhesivo permanente.

Código	Ref. Prov.	Descripción	Color	Medidas
370703	70030001	Cinta continua de papel	Blanco	88mm. x 22m.
370716	70160001	Cinta de plástico, resistente al agua y a los rayos UV.	Blanco	88mm. x 10m.
370712	70120001	Etiquetas de dirección troqueladas de papel. 600 etiq.	Blanco	88 x 36mm.
370713	70130001	Etiquetas de envío troqueladas de papel. 225 etiq.	Blanco	59 x 102mm.

i INFORMACIÓN

TAMBIEN DISPONIBLE ETIQUETAS DE PAPEL DESDE 12 A 88 mm, ETIQUETAS DE PLASTICO DE 12mm Y 88mm EN COLORES AMARILLO Y ROJO Y CARTUCHOS DE CARTULINA PARA ARCHIVADORES, TARJETAS DE VISITA...



La **Label Manager 280**
es una rotuladora portátil
recargable y con conexión a
PC o Mac



Compatibilidad con PC/MAC



Conexión USB



Variedad en formatos de texto



Ancho de etiqueta: 6,9-12mm



Rotuladora portátil recargable y con conexión a PC o Mac.
La Label Manager 280 permite personalizar las etiquetas con fuentes
en el ordenador gracias a la conexión a PC o Mac.
Se pueden crear etiquetas con 6 tamaños de fuentes, 6 estilos de texto,
9 estilos de recuadros y mucho más.
Permite utilizar una amplia variedad de etiquetas DYMO D1 en
diferentes anchuras desde 6,9 a 12mm en diferentes colores.

DYMO

y hecho



LetraTag 100T


- Teclado QWERTY
- La entrada de caracteres estilo SMS (RACE) le proporciona un cómodo acceso a los caracteres acentuados
- Diseño ergonómico que permite un fácil manejo
- Gran pantalla de 13 caracteres. Permite la visualización y edición antes de imprimir. Sistema exclusivo que permite visualizar el texto y los efectos de fuente en pantalla antes de imprimir
- Hasta 2 líneas de impresión, 8 estilos, 5 tamaños de letra, 195 símbolos
- Función apagado automático
- Función de fecha y hora
- Requiere 4 pilas "AA" o adaptador a red opcional (ambos no incluidos)
- Utiliza cintas LetraTag

Código: 378514

Ref. Prov.: S0758410



Disponible para cintas:



LetraTag 100H

Rotuladora con diseño ergonómico mejorado, con pantalla más grande, permite visualizar la etiqueta antes de imprimirla. Con tecla de navegación agregada y funciones mejoradas:

- Teclado ABC
- La entrada de caracteres estilo SMS (RACE) le proporciona un cómodo acceso a los caracteres acentuados
- Gran pantalla de 13 caracteres. Hasta 2 líneas de impresión, 8 estilos, 5 tramados de letra, 195 símbolos
- Función apagado automático
- Función de fecha y hora
- Requiere 4 pilas "AA" o adaptador a red opcional (ambos no incluidos)
- Utiliza cintas LetraTag

Código: 375260

Ref. Prov.: S0884000



Disponible para cintas:



Adaptador de CA

Funciona con todos los modelos de LabelManager™ y LabelPoint™ excepto LabelManager™ 120P, 260P, 360D, 420P, PnP y 500TS.

Código: 370076

Ref. Prov.: S0721440



Junior

- Rotuladora manual con 42 caracteres distintos
- Etiquetas claras con precorte y con caracteres impresos de 3 mm. de alto
- Utiliza todas las cintas 3D de 9 mm. de ancho, tanto de 2 como de 3 metros de largo

Código: 377247

Ref. Prov.: S0717910



Disponible para cintas:



Omega

- Rotuladora manual con 49 caracteres distintos
- Etiquetas claras con precorte y con caracteres impresos de 3,7 mm. de alto
- Incluye los caracteres € y @
- Utiliza todas las cintas 3D de 9 mm. de ancho, tanto de 2 como de 3 metros de largo

Código: 377249

Ref. Prov.: S0717940



Disponible para cintas:



Manuales Cintas 3D

Para las máquinas manuales DYMO.
Presentación: blíster/2 ud.

Código	Ref. Prov.	Color	Medidas
370311	12745	Blanco	9mm x 2m
370913	12744	Blanco	9mm x 2m
370612	12742	Blanco	9mm x 2m



D1

Adheribles a casi todas las superficies.
Disponibles en rollos de 7 metros con anchos de 6, 9, 12, 19 y 24 mm.



Código	Ref. Prov.	Máquinas	Color	Medidas
376313	43613	LP 250 / LP 350 / LM 150 / LM 350D / LM450D / LMPC II / LW Duo	Blanco	6mm x 7m
379010	40910		Transparente	9mm x 7m
379013	40913		Blanco	9mm x 7m
370513	45013	LP 150 / LP 250 / LP 350 / LM 150	Blanco	12mm x 7m
370514	45014	/ LM 350D / LM450D / LMPC II / LW Duo	Blanco	12mm x 7m
370515	45015		Blanco	12mm x 7m
370510	45010		Transparente	12mm x 7m
370518	45018		Amarillo	12mm x 7m
378503	45803	LP 350 / LM 350D / LM450D / LMPC II / LW Duo	Blanco	19mm x 7m
377331	53713	LM 450D / LM PC II / LW Duo	Blanco	24mm x 7m



LetraTag cintas Múltiples usos

Cintas metálicas, plástico, papel y de adhesión por plancha. 12 mm de ancho.

Código	Ref. Prov.	Descripción	Color
372100	91200	Papel	Blanco
372101	91201	Plástico	Blanco
372276	12267	Plástico	Transparente
372102	91202	Plástico	Amarillo
372103	91203	Plástico	Rojo
372104	91204	Plástico	Verde
372105	91205	Plástico	Azul
377896	18769	Adhesión por plancha	Blanco





Digitalice con su smartphone para ver el video de LabelWriter 450.

Descubre todos los usos de las etiquetas



Para tus sobres



Para los paquetes



Códigos de barras



Para sus archivos

DYMO

A



LabelWriter™ 450 Turbo

Etiquetas rápidas, envíos perfectos.

Aspecto más sofisticado.

Alta velocidad - Velocidad hasta

71 etiquetas por minuto.

- Impresora de etiquetas que encaja en su escritorio.
- Impresión térmica, no cartuchos o tinta.
- Gran calidad de resolución de la imagen (600x300 ppp).
- Trabaja con el software actualizado súper fácil DYMO Label™ v.8.
- Conexión USB, Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Mac® 10.4+.
- 2 años de garantía + 1 año adicional si se registra la máquina en www.dymo.com

Código: 378809

Ref. Prov.: S0838840



DYMO

B

LabelWriter™ 450 Duo

Imprime etiquetas de papel para sobres y paquetes.

- Solución de etiquetado doble que encaja en su escritorio.
- Lo mejor de la máquina: todas las características de la LW450 Turbo.
- Parte inferior de la máquina: es capaz de imprimir con cinta continua de plástico D1 de 6, 9, 12, 19 y 24 mm.
- Trabaja con el software actualizado súper fácil DYMO Label™ v.8
- Conexión USB, Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Mac® 10.4+.
- 2 años de garantía + 1 año adicional si se registra la máquina en www.dymo.com

Código: 378304

Ref. Prov.: S0838940



C

DYMO

LabelWriter™ 450 Twin Turbo

2 rollos de etiquetas para obtener acceso directo al formato de etiqueta que necesite.

- Se puede colocar en la mesa de trabajo
- Alta velocidad - Imprime hasta 71 etiquetas por minuto
- Impresión térmica, no cartuchos o tinta
- Gran calidad de resolución de la imagen (600x300 ppp)
- Trabaja con el software actualizado súper fácil DYMO Label™ v.8
- Conexión USB, Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Mac® 10.4+.
- 2 años de garantía + 1 año adicional si se registra la máquina en www.dymo.com

Código: 378804

Ref. Prov.: S0838890



D

DYMO

LabelWriter™ 450

Imprime hasta 51 etiquetas por minuto.

- Se puede colocar en la mesa de trabajo.
- Impresión térmica, sin cartuchos o tinta.
- Gran calidad de resolución de la imagen (600x300 ppp).
- Trabaja con el software actualizado súper fácil DYMO Label™ v.8.
- Conexión USB, Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Mac® 10.4+.
- 2 años de garantía + 1 año adicional si se registra la máquina en www.dymo.com

Código: 377809

Ref. Prov.: S0838790



E

DYMO

LabelWriter™ cintas

Sin necesidad de depósito de tinta

Para la impresión termodirecta de las rotuladoras LabelWriter. Adhesivo permanente.

Código	Ref. Prov.	Descripción	Medidas
370910	99010	Dirección	89 x 28 mm
370912	99012	Dirección	89 x 36 mm
370914	99014	Envío	101 x 54 mm
370918	99018	Archivadores	190 x 38 mm
370919	99019	Archivadores	190 x 59 mm
373165	11356	Identificación	89 x 41 mm

DYMO Label™ v.8 Software

1



Selecciona nombre y dirección

2



Haga clic en el icono de impresión de LabelWriter™

3



Tu etiqueta esta lista



¿Qué rotuladora necesitas?

1- ¿Cual es el propósito principal de las etiquetas?



2 - ¿Qué funciones especiales necesita?



Para personalizar la etiqueta con fuentes, gráficos e imágenes



Evite los costes y el desperdicio de las pilas desechables



Compartir la rotuladora con todo el equipo en la oficina con red inalámbrica

DYMO

A

LabelManager™ 160

Edite texto de forma sencilla con las teclas inteligentes de acceso rápido

- Edite texto de forma sencilla y con las teclas inteligentes de acceso: negrita, cursiva, vertical, subrayado, recuadros.
- Escriba el texto con rapidez en el teclado de estilo informático (QWERTY) con disposiciones específicas para cada país.
- Cree etiquetas con 6 tamaños de fuentes, 8 estilos de texto y 4 estilos de recuadro, además de subrayado y 228 símbolos e imágenes prediseñadas.
- Adaptador de CA opcional (se vende por separado).

Código: 370136

Ref. Prov.: S0946310



Disponible para cintas:



DYMO

B



Digitalice con su smartphone para ver el vídeo de LabelManager PnP.

LabelManager™ PnP

Basta con enchufar, escribir e imprimir... ¡así de sencillo!

- Sin necesidad de instalar software. El software integrado aparece en la pantalla del ordenador, listo para utilizar.
- La batería se recarga mediante conexión USB, sin necesidad de adaptador de carga ni de pilas AA.
- Ahorre espacio en su escritorio gracias a su diseño compacto.

Código: 370735

Ref. Prov.: S0915370



Disponible para cintas:



DYMO

C

LabelManager™ 210D

Sistema de etiquetado básico y gran pantalla que le permitirá crear etiquetas de oficina de una manera rápida y sencilla

- Escriba el texto con rapidez en el teclado de estilo informático (QWERTY) con disposiciones específicas para cada país.
- Cree lotes de etiquetas rápidamente: imprima hasta 10 copias en la misma etiqueta.
- Adaptador de CA opcional (se vende por separado).

Código: 374834

Ref. Prov.: S0784430



Disponible para cintas:



DYMO

D



Digitalice con su smartphone para ver el vídeo de LabelManager 280.

LabelManager™ 280

Etiquete rápido con características de ahorro de tiempo

- Personalice etiquetas con fuentes y gráficos en su ordenador gracias a la conexión a PC o Mac®*.
- Escriba el texto con rapidez en el teclado de estilo informático (QWERTY) con disposiciones específicas para cada país.
- Evite el coste y los residuos de las pilas desechables con la batería recargable.
- Edite texto de forma sencilla con las teclas inteligentes de acceso rápido.

Código: 370759

Ref. Prov.: S0899560



Disponible para cintas:



*Compatible con Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP, Mac OS® X 10.5 o posterior; solo Intel®.

DYMO

E

LabelManager™ 420P

Su equipo trabajará más duro, más rápido y de forma más eficiente. Escoja la rotuladora diseñada para mantener el ritmo de trabajo.

- Personalice etiquetas con fuentes y gráficos en su ordenador gracias a la conexión a PC o Mac®*.
- Vea mejor su etiqueta con la pantalla de 4 líneas
- Vea las etiquetas con claridad gracias a la anchura de 19 mm
- Evite el coste y los residuos de las pilas desechables con la batería recargable
- Imprime códigos de barras: UPC-E, Code -39, Code -128, EAN 13, EAN 8, UPC-A

Código: 370645

Ref. Prov.: S0915460



*Compatible con Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP, Mac OS® X 10.5 o posterior; solo Intel®.



Disponible para cintas:





Digitalice con su
smartphone para ver el
vídeo de LabelManager
500TS.

LabelManager™ 500TS

La primera rotuladora de etiquetas de oficina e independiente con pantalla táctil de DYMO

- Gran pantalla táctil a todo color : la innovación de DYMO. Solo tiene que pulsar la pantalla para crear, editar y dar formato a las etiquetas con facilidad
- Introducción rápida del texto gracias al teclado de estilo informático QWERTY
- Personalice sus etiquetas con 10 fuentes, 25 tamaños de fuente, 32 estilos de texto, 5 recuadros y cientos de símbolos e imágenes prediseñadas integrados
- Imprime gráficos, códigos de barras y logotipos a una resolución de 300 dpi
- Conexión a Pc o Mac®*
- Compartálas sin perder su configuración; los nuevos perfiles de usuario le permiten almacenar etiquetas, ajustes y datos para 5 usuarios diferentes
- Almacene más de 500 etiquetas en el dispositivo
- Etiquetado rápido; imprime dos veces más rápido que las demás rotuladoras de etiquetas DYMO

Codigo: 370464

Ref. Prov.: S0946400



Disponibile para cintas:



B



Digitalice con su
smartphone para ver el
vídeo de LabelManager
Wireless PnP.

LabelManager™ Wireless PnP

Una impresora, varios usuarios: comparte de forma inalámbrica

- Comparta con los demás en su red inalámbrica; configuración sencilla
- Personalice etiquetas con fuentes y gráficos en su ordenador gracias a la conexión a PC o Mac®*
- Imprima gráficos, códigos de barras y logotipos claros a una resolución de 300 dpi
- Simplifique la impresión de varias etiquetas con el cortador automático de etiquetas
- La batería se recarga mediante conexión USB, sin necesidad de adaptador de carga ni de pilas AA

Codigo: 370109

Ref. Prov.: S0969010



Disponibile para cintas:



*Compatible con Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP, Mac OS® X 10.5 o posterior: solo Intel®

[illegible]

*2 años de garantía + 1 año adicional si se registra en la página de dymo.com



APLI A

Etiquetadoras

Impresión de 8 caracteres en una línea y 10 caracteres en dos líneas.

Código	Ref. Prov.	Descripción
374018	101418	1 Línea / 8 Dígitos
374019	101419	2 Líneas / 10 Dígitos
375018	101558	2ud. Recambio Etiquetadora 1 Línea
375019	101559	Recambio Etiquetadora 2 Líneas



APLI B

Etiquetadora Premium Metálica

Etiquetadora metálica muy resistente y con gran precisión. Imprime 8 caracteres en una línea.

Código	Ref. Prov.	Descripción
378491	101948	Etiquetadora
372519	101952	Recambio



C

Rodillos impresión

Recambios entintados para etiquetadoras de 1 y 2 líneas.

Código	Ref. Prov.	Líneas
370321	1530021	1 línea
370322	1530022	2 líneas

APLI D

Etiquetadora textil

Código	Ref. Prov.	Descripción	Uds./pack
375115	101545	Etiquetadora textil estándar	1
375116	101546	Etiquetadora textil fina	1
375121	101570	Agujas estándar	5
375122	101571	Agujas finas	5
375131	101572	Navetes finos 25 mm	5000
375132	101573	Navetes finos 50 mm	5000
375133	154110	Navetes estándar 25 mm	5000
375134	154112	Navetes estándar 50 mm	5000



✈ ETIQUETAS MARCAPRECIOS

E

Praxt'on

Para etiquetadoras manuales

Para máquinas etiquetadoras manuales tipo Meto.

Código	Color	Medidas	Nº de etiq. caja
340012	blanco	26mm x 12m	1.350
340016	blanco	26mm x 16m	1.100
340017	blanco	26mm x 16m	1.100 *
340213	naranja fluorescente	22mm x 12m	1.500
340218	naranja fluorescente	26mm x 12m	1.350
340219	naranja fluorescente	26mm x 16m	1.100
340320	blanco	26mm x 16m	1.100 **
340322	naranja fluorescente	22mm x 12m	1.500 **
340326	naranja fluorescente	26mm x 12m	1.100 **

* Adhesivo removible ** Con PVP impreso

F

APLI

Etiquetas

Adhesivo removible

Para etiquetadoras manuales. Adhesivo removible. Pack de 6 rollos.

Código	Ref. Prov.	Medidas	Color
341090	100911	21mm x 12m	blanco
341091	100919	26mm x 16m	blanco





YOSAN

	A	B	C
	MY7200	PF8611	RD-297
Código	389072	389086	389097
Velocidad max	4000 h.	4000 h.	7500 h.
Documento min.	120x180	130 hasta 220	148x205
Documento max.	216x297	297x216	297x420
Capacidad bandejas	----	100	500 (55 gr)
Tipo de plegado	C, U, D y Z	Individual, doble paralelo, carta, plegado Z	Carta, zig-zag, paralelo, doble y paralelo tipo ventana
Calidad papel	60 a 105 gr.	60 a 130 gr.	70 a 135 gr.
Ajuste bandejas plegado	----	Automático	Manual
Medidas	500x350x300	300x410x360	750x500x500
Peso	----	7,1 kg	32 kg

PESACARTAS ELECTRÓNICAS

MAUL
Funcional

D

Interrupción apagado automático.
Cero colocación automático.
Plataforma: 119x122 mm.
Funciona a pilas (incluidas), con acumulador de exceso de energía para trabajar en condiciones de escasa luminosidad. Escala: 5 gr.
Medidas: 160x127x45 mm.

Código: 382551
Ref. Prov.: 15520-02



MAUL
Steel

E

Altamente resistente

Cuerpo de acero pulido y plástico. Conmutable gramos/libras/onzas/mililitros. Una tecla para todas las funciones. Plato de 17x12 cm. Escala: 1 gr. Medidas: 220x140x230 mm.

Código: 380556
Ref. Prov.: 16550-96



MAUL
Parcel

F

Báscula electrónica

Cuerpo de plástico muy resistente y plato de acero inoxidable extraíble. Unidad visora móvil. Una tecla para todas las funciones (ON/OFF/Tara/Hold). Ajuste a cero y Apagado automáticos. Tecla para memorizar el pesaje. Conmutable gramos/onzas/libras. Símbolo CE. Tamaño del plato: 30x30 cm. Peso mínimo: 100 gr. Escala: 50 gr. Medidas: 213x101x520 mm. Incluye 2 pilas de lithium 3V (CR2032).

Código: 381977
Ref. Prov.: 17350-90



A

Praxton

Plástico burbujas Máxima protección

Para proteger sus envíos, su sistema de fabricación evita las fugas de aire.

Código	Medidas
380503	0,60x3 m.
380505	0,60x5 m.
386010	0,60x10 m.
386015	0,60x150 m.
381215	1,20x150 m.



B

Praxton

Film Paletizar

Bobina de film de alta resistencia para paletizar. 20 micras de espesor. Medidas: 0,50x230 m.

Código	Color
385030	transparente
385031	negro

* Seguridad: opaco para ocultar sus envíos



Praxton C

Portabobinas

Portabobinas de suelo para bobina vertical de 110 cm.

Código: 381122

Papel kraft

Papel kraft verjurado. 80gr.

Código	Color	Medidas	Peso Kg.
460103	azul	1,20x100 m.	10
461257	marrón	1,10x140 m.	12,5
461250	blanco	1,10x140 m.	12,5
461007	marrón	1,10x675 m.	60
461000	blanco	1,10x675 m.	60



Sadipal E

Kraft verjurado

Papel kraft verjurado 1ª calidad.

Código	Color	Medidas A x L m.
460360	blanco	1 x 3
465267	marrón	1 x 3
460320	azul	1 x 3
462360	blanco	1 x 5
467267	marrón	1 x 5
460165	amarillo	1 x 5
464063	azul	1 x 5
468061	negro	1 x 5
467362	rojo	1 x 5
466064	verde	1 x 5
464360	blanco	1 x 10
468260	marrón	1 x 10
461860	blanco	1 x 25
469267	marrón	1 x 25
467521	amarillo	1 x 25
461252	azul	1 x 25
465610	rojo	1 x 25
464501	verde	1 x 25
465060	blanco	1 x 50
465067	marrón	1 x 50

Praxton

D

Portabobinas mostrador

Cromado de sobremesa. Disposición horizontal.

Código	Descripción
383162	Para 2 bobinas de 62 y 31 cm.
383136	Para 3 bobinas de 62, 31 y 15 cm.





Portaplanos cartón

Portadocumentos de cartón para enviarlos sin necesidad de plegar. 100% reciclable.

Código	Ref. Prov.	Medidas
389240	950-1	40x460 mm.
389230	950-2	60x460 mm.
389210	950-3	60x640 mm.
389280	950-4	80x640 mm.
389220	950-5	80x750 mm.

Certificado según norma
CE EN-71



Portaplanos extensible

Fabricado en plástico resistente. Extensible de 40 a 75 cm. Diámetro: 65 cm. 100% reciclable.

Código	Ref. Prov.
605570	Sin bandolera 755
605571	Con bandolera 755B



Praxt'on C

Sobre para envíos "Contiene Documentos"

Sobre para envíos con el texto "CONTIENE DOCUMENTOS". Caja con 100 ud.

Código	Medidas
341424	240x140 mm.
341418	180x140 mm.



Etiquetas para envíos

Etiquetas autoadhesivas. Presentación en rollo de 200 ud.

Código	Ref. Prov.	Descripción	Medidas A x H mm.	Nº de etiq.
319095	00295	Contiene Albarán	100x50	200
319096	00296	Fragil	100x50	200
319024	00324	Envío a	82x109	200

Cintas adhesivas para embalar
en la página 115



Precinto para envío

Cinta precinto fabricada en polipropileno con textos especiales para el envío de mercancía. Pack/6 Ud.

Código	Ref. Prov.	Texto
382460	64266	Contiene albarán
382461	600289-00001-00	Muy frágil



Cintas precinto postal 820

Protege la confidencialidad de sus documentos. Adhesivo extrarresistente, no puede despegarse sin arrancar las fibras del papel. Color: azul.

Código: 380534
Ref. Prov.: FT500012743



Lacre 40/10

Lacre rojo, válido para cualquier tipo de papel, garantiza la inviolabilidad de sus envíos. Caja de 10 barras.

Código: 380104
Ref. Prov.: 361287



Praxt'on

Mojasellos

Mojasellos, con base de caucho verde y esponja.

Código: 764200 80 mm.
Ref. Prov.: 640/024

Código: 761400 100 mm.
Ref. Prov.: 640/041



Praxt'on A
Camiseta
Multiusos

Bolsas de poliestireno blancas, tipo camiseta.

Código	Medidas A cm. x H m.	Nº bolsas x caja
383040	30x40	200
383550	35x50	200
384050	40x50	1 Kg
385060	50x60	100
386070	60x70	50


APLI B
Autocierre

Bolsas autocierre de polietileno.
Paquetes de 100 ud.

Código	Ref. Prov.	Medidas
383146	13247	40 x 60 mm.
383168	13134	60 x 80 mm.
383112	13135	80 x 120 mm.
383115	13128	100 x 150 mm.
383118	13129	120 x 180 mm.
383122	13130	160 x 220 mm.
383125	13131	180 x 250 mm.


C
Praxt'on
Bolsas kraft con asa

Bolsas papel kraft con asa.
Múltiples usos. Paquetes de 25 ud.

24 x 32 cm.	35 x 40 cm.
Código	Código
382241	382351
382242	382352
382243	382353
382244	382354

Praxt'on D
**Bolsas kraft con asa
Decoradas**

Medidas: 32 x 40 x 14 cm.

Código	Diseño
386060	Todo año
386061	Infantil
384061	Oro / Plata


Praxt'on E
Bolsas organza

Cierre con cordón ajustable.
Paquetes de 50 ud.

7,5 x 10,5 cm.	13,5 x 16,5 cm.
Código	Código
384894	384834
384895	384835
384892	384832
384899	384839
384896	384836
384897	384837



Praxt'on A

Cinta regalo cordón

Cinta en forma de cordón para decorar tus regalos.

Medidas: 2 mm x 100 m.

Código	Ref. Prov.	Color
469920	9942/2	oro
469919	9942/19	plata

Praxt'on B

Cinta regalo SPL

Dale a tus regalos un toque de color. Consultar colores disponibles.

Código	Ref. Prov.	Medidas
469031	9013N	15 mm x 10 m.
469035	9053	5 mm. x 500 m.

Praxt'on C

Lazos regalo

Lazos en forma de estrella como detalle final. Colores surtidos.

Código	Ref. Prov.	Medidas	Cantidad	Acabado
460051	S015	7 mm.	50	Brillo
460012	S521	5 mm.	100	Metalizado

Praxt'on

Bobinas

Papel estucado.

Código	Color	Ancho
461223	fantasía	31 cm.
463212	fantasía	62 cm.

Praxt'on E

Rollo papel regalo

Rollo de papel de regalo con motivos de fantasía. Medidas: 70 cm x 2 m.

Código: 460586

momentos
especiales





Torneo parque empresarial
C/Astronomia, 1 Torre 2, Planta 4 Mod.6
41015 SEVILLA
Tfno: 954 902 343 • Fax: 954 067 676

globalsur@globalsur.es

www.globalsur.es

